



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2023 № 456

Об установлении целевого уровня снижения муниципальными учреждениями городского округа город Волгореченск Костромской области в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», учитывая Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные Министерством экономического развития Российской Федерации 15.07.2020 № 425, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить целевой уровень снижения муниципальными учреждениями городского округа город Волгореченск Костромской области суммарного объема потребляемой ими тепловой энергии на трехлетний период с 2024 года (согласно приложению 1).

2. Установить целевой уровень снижения муниципальными учреждениями городского округа город Волгореченск Костромской области суммарного объема потребляемой ими электрической энергии на трехлетний период с 2024 года (согласно приложению 2).

3. Установить целевой уровень снижения муниципальными учреждениями городского округа город Волгореченск Костромской области объема потребляемой ими холодной воды на трехлетний период с 2024 года (согласно приложению 3).

4. Установить целевой уровень снижения муниципальными учреждениями городского округа город Волгореченск Костромской области объема потребляемой ими горячей воды на трехлетний период с 2024 года (согласно приложению 4).

5. Руководителям муниципальных учреждений городского округа город Волгореченск Костромской области:

1) в срок до 01.11.2023 скорректировать программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов;


2) обеспечить достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов за счет реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) в отношении мероприятий, утвержденных в установленном порядке программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленных на достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов и не обеспеченных бюджетным финансированием, осуществить действия, направленные на заключение энергосервисного договора (контракта), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Признать утратившим силу с 01.01.2024 постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 05.07.2021 № 417 «Об установлении целевого уровня снижения муниципальными учреждениями городского округа город Волгореченск Костромской области в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области



А.В. Щербаков

**ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ СНИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СУММАРНОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ИМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД С 2024 ГОДА**

№ п/п	Наименование муниципального учреждения	Наименование здания, строения, сооружения	Удельное годовое значение, Втч/м ² /градусо-суток отопительного периода	Уровень высокой эффективности (справочно), Втч/м ² /градусо-суток отопительного периода	Потенциал снижения потребления, %	Целевой уровень экономии, %	Целевой уровень снижения, Втч/м ² /градусо-суток отопительного периода		
							За первый год	За первый и второй год	За трехлетний период
1	МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик»	Дом культуры	53,60	30,6	43	6	52,80	52,00	50,39
		Здание библиотеки	59,36	29,2	51	11	57,76	56,16	52,96
2	МБУДО «Дом творчества «Истоки»	Здание дома творчества	65,31	30,6	54	12	63,28	61,25	57,19
		Здание бывшего детского сада	85,43	неприменимо	неприменимо	6	84,15	82,87	80,31
3	МБУДО «Волгореченская ДШИ»	Здание детской школы искусств	44,75	34,3	26	3	44,46	44,17	43,58
4	МБУДО «СШ-1»	Здание бассейна	167,28	32,6	82	29	155,0	142,72	118,16
		Здание спортивного центра	40,49	33,3	19	2	40,3	40,11	39,74
5	МБУДО «СШ	Спортивный	77,11	33,3	58	15	74,30	71,50	65,89

	«Волгореченск»	комплекс							
6	МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»	Здание детского сада	153,94	33,9	75	25	144,37	134,80	155,65
7	МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко»	Здание детского сада	93,05	33,9	64	19	88,73	84,41	75,77
8	МБДОУ «Детский сад № 4 «Крепыш»	Здание детского сада	63,70	33,9	47	8	62,36	61,01	58,32
9	МБДОУ «Детский сад № 5 «Улыбка»	Здание детского сада	197,85	33,9	75	25	185,54	173,24	148,64
10	МБДОУ «Детский сад № 7 «Русалочка»	Здание детского сада	75,15	33,9	55	13	72,67	70,19	65,23
		Здание бассейна	115,27	49,2	58	15	111,09	106,91	98,56
11	МБОУ «Лицей № 1»	Здание лицея	78,24	28,4	65	19	74,51	70,78	63,32
12	МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск»	Здание школы	68,15	28,4	59	15	65,53	62,91	57,67
13	МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска»	Здание школы	36,32	28,4	22	2	36,12	35,91	35,51

**ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ СНИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СУММАРНОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ИМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД С 2024 ГОДА**

№ п/п	Наименование муниципального учреждения	Наименование здания, строения, сооружения	Удельное годовое значение, кВтч/м ²	Уровень высокой эффективности (справочно), кВтч/м ²	Потенциал снижения потребления, %	Целевой уровень экономии, %	Целевой уровень снижения, кВтч/м ²		
							За первый год	За первый и второй год	За трехлетний период
1	МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик»	Дом культуры	11,12	9,3	18	2	11,07	11,02	10,92
		Здание библиотеки	11,28	12,1	0	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
2	МБУДО «Дом творчества «Истоки»	Здание дома творчества	11,72	9,3	24	2	11,65	11,58	11,44
		Здание бывшего детского сада	30,25	неприменимо	неприменимо	6	29,80	29,35	28,44
3	МБУДО «Волгореченская ДШИ»	Здание детской школы искусств	5,25	10,7	0	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
		Помещение художественной школы	9,06	11,2	0	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
4	МБУДО «СШ-1»	Здание бассейна	35,38	20,4	44	7	34,79	34,20	33,03
		Здание спортивного центра	3,25	18,2	0	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
5	МКУ «ММЦ»	Офисное помещение	54,33	33,3	39	4	53,80	53,27	52,20

6	МБУДО «СШ «Волгореченск»	Спортивный комплекс	22,96	18,2	23	2	22,83	22,69	22,43
7	МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»	Здание детского сада	46,96	26,2	46	7	46,10	45,24	43,52
8	МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко»	Здание детского сада	29,23	26,2	10	1	29,15	29,07	28,92
9	МБДОУ «Детский сад № 4 «Крепыш»	Здание детского сада	12,92	26,2	0	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
10	МБДОУ «Детский сад № 5 «Улыбка»	Здание детского сада	39,01	26,2	34	3	38,68	38,35	37,69
11	МБДОУ «Детский сад № 7 «Русалочка»	Здание детского сада	16,83	26,2	0	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
		Здание бассейна	46,26	59,2	0	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
12	МБОУ «Лицей № 1»	Здание лицея	19,13	14,2	27	3	19,00	18,88	18,62
13	МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск»	Здание школы	15,49	14,2	9	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
14	МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска»	Здание школы	10,27	14,2	0	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		

Приложение 3
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 03.07.2023 № 456

**ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ СНИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СУММАРНОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ИМИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД С 2024 ГОДА**

№ п/п	Наименование муниципального учреждения	Наименование здания, строения, сооружения	Удельное годовое значение, м ³ /чел	Уровень высокой эффективности (справочно), м ³ /чел	Потенциал снижения потребления, %	Целевой уровень экономии, %	Целевой уровень снижения, м ³ /чел		
							За первый год	За первый и второй год	За трехлетний период
1	МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик»	Дом культуры	1,29	0,8	37	4	1,28	1,26	1,24
		Здание библиотеки	0,28	4,1	0	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
2	МБУДО «Дом творчества «Истоки»	Здание дома творчества	0,76	0,8	0	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
		Здание бывшего детского сада	12,13	неприменимо	неприменимо	6	11,95	11,77	11,41
3	МБУДО «Волгореченская ДШИ»	Здание детской школы искусств	0,32	0,4	0	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
		Помещение художественной школы	0,26	0,5	65	19	1,20	1,14	1,02
4	МБУДО «СШ-1»	Здание бассейна	5,80	2,6	57	14	5,59	5,38	4,96
		Здание спортивного центра	0,66	1,0	0	3	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
5	МКУ «ММЦ»	Офисное	7,58	5,2	33	3	7,52	7,45	7,33

		помещение							
6	МБУДО «СШ «Волгореченск»	Спортивный комплекс	10,23	1,0	91	34	9,35	8,47	6,71
7	МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»	Здание детского сада	10,04	4,5	56	14	9,69	9,34	8,64
8	МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко»	Здание детского сада	8,01	4,5	44	6	7,88	7,75	7,49
9	МБДОУ «Детский сад № 4 «Крепыш»	Здание детского сада	10,46	4,5	58	15	10,08	9,69	8,91
10	МБДОУ «Детский сад № 5 «Улыбка»	Здание детского сада	8,73	4,5	50	10	8,51	8,30	7,87
11	МБДОУ «Детский сад № 7 «Русалочка»	Здание детского сада	22,12	4,5	81	29	20,53	18,94	15,76
		Здание бассейна	47,87	5,7	0	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
12	МБОУ «Лицей № 1»	Здание лицея	3,30	1,6	54	12	3,20	3,10	2,89
13	МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск»	Здание школы	4,18	1,6	63	18	3,99	3,80	3,43
14	МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска»	Здание школы	2,27	1,6	31	3	2,25	2,24	2,20

Приложение 4
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 03.07.2023 № 456

**ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ СНИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СУММАРНОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ИМИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД С 2024 ГОДА**

№ п/п	Наименование муниципального учреждения	Наименование здания, строения, сооружения	Удельное годовое значение, м ³ /чел	Уровень высокой эффективности (справочно), м ³ /чел	Потенциал снижения потребления, %	Целевой уровень экономии, %	Целевой уровень снижения, м ³ /чел		
							За первый год	За первый и второй год	За трехлетний период
1	МБУДО «СШ-1»	Здание спортивного центра	0,74	0,6	18	2	0,74	0,73	0,73