

Приложение
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 31.03.2022 № 28

«Приложение № 2
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 30.05.2013 № 55

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Волгореченск Костромской области (далее - Схема) разработана в целях осуществления надзора за процессом формирования благоприятной архитектурной и информационной городской среды, установление единых требований к рекламным конструкциям, их территориальному размещению, установке, содержанию, эксплуатации и демонтажу рекламных конструкций на территории городского округа город Волгореченск Костромской области.

Настоящая Схема соответствует Градостроительному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральному закону от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, ГОСТу 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», генеральному плану городского округа город Волгореченск Костромской области, утвержденному решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 26.03.2010 № 35, Правилам благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской области, утвержденным решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 26.10.2017 № 87.

Зон охраны объектов культурного наследия на территории городского округа не установлено.

Места для размещения рекламных конструкций расположены с учетом сложившейся застройки, с интервалом не менее 100 м.

Под понятием «рекламные конструкции» подразумеваются любые технические средства стабильного территориального размещения, являющиеся носителями рекламной информации и предназначенные для визуального восприятия.

Перечень мест для размещения рекламных конструкций в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, содержащий требования к устанавливаемым рекламным конструкциям:

№ в соответствии со схемой	Место размещения	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Размер информационного поля (ширина x высота, м)	Технические характеристики
1	в районе д. 50 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – 3 м, опора и фундамент центрированы относительно рекламного поля, стороны рекламных полей расположены в одной плоскости, фундамент заглублен в землю
2	по второму въезду по левой стороне напротив д. 8а по ул. Энергетиков	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	
3	напротив д. 58 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	
4	в районе д. 6 по ул. Набережной	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	
5	в районе д. 5/4 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	
6	напротив пристроенного к д. 54 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	
7	в районе д. 46-48 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	

8	в районе д. 48 ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	
9	в районе д. 8 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	
10	в районе ж/д переезда через автодорогу Р-600 Кострома Иваново	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – 3 м, опора и фундамент центрированы относительно рекламного поля, стороны рекламных полей расположены в двух плоскостях
11	в районе д. 13а по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	сити-формат	1,2x1,8	двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, высота опоры от земли – не более 0,8 м, опора и фундамент центрированы относительно рекламного поля, стороны рекламных полей расположены в одной плоскости, фундамент заглублен в землю. Каркас закрыт декоративными панелями. Предусматривается внутренняя подсветка и остекление рекламного поля.
12	в районе д. 19б по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	сити-формат	1,2x1,8	
13	в районе д. 41, 51 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	сити-формат	1,2x1,8	
14	в районе д. 51, 53 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	сити-формат	1,2x1,8	
15	в районе д. 8а по	отдельно	сити-формат	0,85x1,3	

	ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	стоящая			
16	в районе д. 48 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	сити-формат	1,2x1,8	
17	в районе д. 44/1 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	сити-формат	1,2x1,8	
18	в районе д. 21 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	сити-формат	1,2x1,8	двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, высота опоры от земли – не более 0,8 м, опора и фундамент центрированы относительно рекламного поля, стороны рекламных полей расположены в одной плоскости, фундамент заглублен в землю. Каркас закрыт декоративными панелями. Предусматривается внутренняя подсветка и остекление рекламного поля.
19	правая сторона въезда к д. 15 по ул. Промышленной от автодороги Р-600 Кострома-Иваново	отдельно стоящая	щитовая	3,0x2,0	двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – 3 м, опора и фундамент центрированы относительно рекламного

20	левая сторона 2 въезда в город от автодороги Р-600 Кострома-Иваново	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0	поля, стороны рекламных полей расположены в одной плоскости
21	левая сторона 1 въезда в город от автодороги Р-600 Кострома-Иваново	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0	
22	напротив съезда на ул. Кооперативную с автодороги Р-600 Кострома-Иваново	отдельно стоящая	щитовая	от 3,0х2,0 до 6,0х3,0	
23	в районе съезда на ул. Магистральную с автодороги дороги Р-600 Кострома-Иваново	отдельно стоящая	щитовая	от 3,0х2,0 до 6,0х3,0	
24	в районе д. 4 стр. 3 по ул. Зеленова	отдельно стоящая	щитовая	от 1,0х1,5 до 1,2х1,8	двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, высота опоры от земли – не более 0,8 м, опора и фундамент центрированы относительно рекламного поля, стороны рекламных полей расположены в одной плоскости, фундамент заглублен в землю. Каркас закрыт декоративными панелями. Возможно устройство внутренней подсветки и остекление рекламного поля. Для размещения объявлений, афиш.

25	в районе д. 21 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0x1,5	односторонняя конструкция, установленная на опорах с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – 1,0-1,5 м, сторона рекламного поля расположена в одной плоскости, фундамент заглублен под землю. Для размещения объявлений, афиш.
26	в районе д. 41 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	2,5x1,5	
27	в районе д. 23 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	от 3,0x2,0 до 8,1x3,0	односторонняя конструкция, установленная на опорах с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – 1,5-2,5 м, сторона рекламного поля расположена в одной плоскости, фундамент заглублен под землю.
28	в районе д. 65 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	1,0x1,5	двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – не более 1,0 м, стороны рекламных полей расположены в одной плоскости, фундамент заглублен под землю
29	в районе д. 2 по ул. Парковой	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – 3 м, опора и фундамент центрированы относительно рекламного поля, стороны рекламных полей расположены в одной плоскости
30	напротив д. 65 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	
31	напротив д. 5/7 по ул. Пионерской	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	
32	напротив д. 11 по ул. Парковой	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	

33	между д. 65 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола и мрн. «Волжская жемчужина»	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	
34	напротив д. 21 по ул. Парковой	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	
35	напротив д. 65 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	
36	ул. Промышленная, д. 5 (объект муниципальной собственности)	на ограждении территории	баннер	3,0x1,5	односторонний баннер на ограждении территории ПАТП
37	кладбище в кв. 44:32:020127 (объект муниципальной собственности)	на ограждении территории	баннер	1,5x1,5	односторонний баннер на ограждении территории кладбища
38	ул. Зеленова, д. 4, стр. 3 (объект государственной собственности)	на стене здания	видеоэкран	от 1,0x1,0 до 1,5x1,5	односторонняя конструкция, размещение на угловой части фасада по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола на высоте 2 этажа здания
39	на здании д. 21 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	на стене здания	баннер	11,4x1,4	односторонний баннер на стене здания
40	ул. Промышленная, д. 5 (объект	на стене здания	баннер	3,5x3,0	односторонняя конструкция, размещение на углу фасада

	муниципальной собственности)				
41	в районе д. 50в по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – 3 м, опора и фундамент центрированы относительно рекламного поля, стороны рекламных полей расположены в одной плоскости, фундамент заглублен в землю
42	на торце д. 23 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	от 1,0 x4,0 до 8,0 x 1,5	односторонняя конструкция, установленная на опорах с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – 1,5-2,5 м, сторона рекламного поля расположена в одной плоскости, фундамент заглублен под землю.
43	в кадастровом квартале 44:32:020208, напротив пристроенного здания к многоквартирному дому д. 52 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола г. Волгореченска Костромской обл.	отдельно стоящая	щитовая	1,0 x 2,0 м	односторонняя конструкция (информационный щит), установленная на опорах с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле, сторона рекламного поля расположена в одной плоскости, фундамент заглублен под землю.
44	в кадастровом квартале	отдельно стоящая	щитовая	1,0 x 2,0 м	односторонняя конструкция (информационный щит), установленная на

	44:32:020208, в районе дома д. 48 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола г. Волгореченска Костромской обл.				опорах с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле, сторона рекламного поля расположена в одной плоскости, фундамент заглублен под землю.
45	в кадастровом квартале 44:32:020206, в районе дома д. 18/2 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола г. Волгореченска Костромской обл.	отдельно стоящая	щитовая	1,0 x 2,0 м	односторонняя конструкция (информационный щит), установленная на опорах с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле, сторона рекламного поля расположена в одной плоскости, фундамент заглублен под землю.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

